

Championnats régionaux de patinage synchronisé

2 février 2018 au 4 février 2018

Sherbrooke

Adult SYS I Synchro (Évé. 19 - 26) - Free Program 2

Rang	Nom	Club/Région	Score Élément	Score Composante	Bonus	Déductions	Score
1	Nova Spirit I	Nova,RS	27.14	31.80	0.00	0.00	58.94

#	Élément Exécuté	Valeur de base	GOE	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	Score
1	Co1	2.50	0.84	2	1	1	0	1	1	2	3.34
2	B4	4.00	0.40	2	1	1	0	0	1	1	4.40
3	I2+pi2	4.70	0.00	0	0	0	-1	0	0	0	4.70
4	TC2	3.00	0.20	1	1	0	0	1	0	0	3.20
5	Sp2	4.00	0.00	0	0	0	0	0	0	-1	4.00
6	PL3	3.00	0.00	0	-1	0	0	1	0	0	3.00
7	W4	4.00	0.50	1	1	1	0	2	1	1	4.50
											27.14

x - bonification de seconde moitié, valeur de base multipliée par 1,1
 ! - (simple & pair) décollage du saut (Flip/Lutz) avec carre aplatie
 < - saut avec rotation insuffisante
 << -(simple & pair) saut déclassé

* - élément illégal, évalué à zéro
 ! - (Points saillants Danse) incomplet
 < - (Points saillants Danse) interruption
 << - (Points saillants Danse) interruption

e - décollage du saut (Flip/Lutz) avec carre incorrecte
 REP - restriction de répétition de saut
 S - (Danse sur tracé Type Step Seq.) séparation
 V - exigence de pirouette non satisfaite

Composante de programme	Facteur	4.50	5.00	3.75	3.25	4.25	4.50	5.00	-	-	-	-	-	Score
Habilités de patinage	1.50	4.50	5.00	3.75	3.25	4.25	4.50	5.00	-	-	-	-	-	6.60
Transitions	1.25	4.75	5.25	4.00	3.00	5.00	4.75	4.75	-	-	-	-	-	5.81
Performance	1.50	4.50	5.00	4.25	3.00	4.50	4.75	5.25	-	-	-	-	-	6.90
Composition	1.25	4.25	5.25	4.25	3.50	5.00	4.50	5.25	-	-	-	-	-	5.81
Interprétation de la musique	1.50	4.50	4.50	4.00	3.00	4.50	4.75	4.75	-	-	-	-	-	6.68
														31.80

0.00



Championnats régionaux de patinage synchronisé

2 février 2018 au 4 février 2018

Sherbrooke

Adult SYS I Synchro (Évé. 19 - 26) - Free Program 2

Rang	Nom	Club/Région	Score Élément	Score Composante	Bonus	Déductions	Score
2	Évolution	Charlesbourg,CACH	23.16	27.42	0.00	0.00	50.58

#	Élément Exécuté	Valeur de base	GOE	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	Score
1	Sp2	4.00	-0.20	0	0	0	-1	-1	-1	0	3.80
2	Co1	2.50	0.00	0	0	0	0	1	0	0	2.50
3	PL2	2.50	0.06	0	0	1	0	1	0	0	2.56
4	W4	4.00	0.00	1	0	0	0	0	0	0	4.00
5	I2+pi2	4.70	-0.10	0	0	0	-1	-1	0	0	4.60
6	B4	4.00	0.00	1	0	0	0	0	0	0	4.00
7	TC1	2.00	-0.30	-1	-1	0	-1	-1	-2	-1	1.70
											23.16

x - bonification de seconde moitié, valeur de base multipliée par 1,1
 ! - (simple & pair) décollage du saut (Flip/Lutz) avec carre aplatie
 < - saut avec rotation insuffisante
 << -(simple & pair) saut déclassé

* - élément illégal, évalué à zéro
 ! - (Points saillants Danse) incomplet
 < - (Points saillants Danse) interruption
 << - (Points saillants Danse) interruption

e - décollage du saut (Flip/Lutz) avec carre incorrecte
 REP - restriction de répétition de saut
 S - (Danse sur tracé Type Step Seq.) séparation
 V - exigence de pirouette non satisfaite

Composante de programme	Facteur	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	Score
Habilités de patinage	1.50	4.25	4.00	4.00	3.00	3.50	3.75	4.00	5.78
Transitions	1.25	4.00	4.00	4.00	2.75	4.25	4.00	3.75	4.94
Performance	1.50	4.25	3.75	4.00	3.00	3.75	3.75	4.25	5.85
Composition	1.25	4.50	4.00	4.00	2.75	4.25	4.00	3.75	5.00
Interprétation de la musique	1.50	4.00	3.75	4.25	2.75	4.00	4.25	3.50	5.85
									27.42

0.00



Championnats régionaux de patinage synchronisé

2 février 2018 au 4 février 2018

Sherbrooke

Adult SYS I Synchro (Évé. 19 - 26) - Free Program 2

Rang	Nom	Club/Région	Score Élément	Score Composante	Bonus	Déductions	Score
3	Cassiopée	Sherbrooke,ER	20.78	27.41	0.00	2.00	46.19

#	Élément Exécuté	Valeur de base	GOE	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	Score
1	W4	4.00	0.10	0	-1	1	0	1	0	0	4.10
2	I2+pi2	4.70	-0.50	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	4.20
3	Pa2	3.00	-0.12	0	0	0	0	-1	-1	-1	2.88
4	B4	4.00	-1.40	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	2.60
5	PL2	2.50	0.00	0	-1	0	0	0	0	0	2.50
6	Cr1	2.50	0.00	0	0	0	-1	0	0	0	2.50
7	TC1	2.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	2.00
											20.78

x - bonification de seconde moitié, valeur de base multipliée par 1,1
 ! - (simple & pair) décollage du saut (Flip/Lutz) avec carre aplatie
 < - saut avec rotation insuffisante
 << -(simple & pair) saut déclassé

* - élément illégal, évalué à zéro
 ! - (Points saillants Danse) incomplet
 < - (Points saillants Danse) interruption
 << - (Points saillants Danse) interruption

e - décollage du saut (Flip/Lutz) avec carre incorrecte
 REP - restriction de répétition de saut
 S - (Danse sur tracé Type Step Seq.) séparation
 V - exigence de pirouette non satisfaite

Composante de programme	Facteur	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	Score
Habilités de patinage	1.50	4.25	4.25	3.75	3.00	4.00	4.00	4.00	6.00
Transitions	1.25	4.00	4.00	3.50	2.50	4.25	4.25	3.75	4.88
Performance	1.50	4.25	4.00	3.25	2.50	4.00	4.00	3.75	5.70
Composition	1.25	4.25	4.25	3.50	2.75	4.25	4.25	4.25	5.13
Interprétation de la musique	1.50	4.00	4.00	3.25	2.75	4.00	4.00	3.75	5.70
									27.41

3 Chute(s) facteur (0.5), 1 Interruption(s) excessive(s) facteur (0.5) **2.00**



Championnats régionaux de patinage synchronisé

2 février 2018 au 4 février 2018

Sherbrooke

Adult SYS I Synchro (Évé. 19 - 26) - Free Program 2

Rang	Nom	Club/Région	Score Élément	Score Composante	Bonus	Déductions	Score
4	Les Magistralles	Synchro Mauricie, MA	20.36	25.06	0.00	0.00	45.42

#	Élément Exécuté	Valeur de base	GOE	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	Score
1	TC2	3.00	0.00	0	0	0	0	0	-1	0	3.00
2	I2+pi2	4.70	-0.60	-1	-1	-1	-2	-1	-2	-1	4.10
3	Cr1	2.50	-0.06	1	0	0	-1	0	0	-1	2.44
4	Sp1	2.50	-0.24	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	2.26
5	B3	3.10	0.00	1	0	0	0	0	0	0	3.10
6	PL1	1.50	-0.04	0	-1	0	-1	0	0	0	1.46
7	W4	4.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	4.00
											20.36

x - bonification de seconde moitié, valeur de base multipliée par 1,1
 ! - (simple & pair) décollage du saut (Flip/Lutz) avec carre aplatie
 < - saut avec rotation insuffisante
 << - (simple & pair) saut déclassé

* - élément illégal, évalué à zéro
 ! - (Points saillants Danse) incomplet
 < - (Points saillants Danse) interruption
 << - (Points saillants Danse) interruption

e - décollage du saut (Flip/Lutz) avec carre incorrecte
 REP - restriction de répétition de saut
 S - (Danse sur tracé Type Step Seq.) séparation
 V - exigence de pirouette non satisfaite

Composante de programme	Facteur	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	Score	
Habilités de patinage	1.50	4.25	3.75	3.00	2.75	4.25	3.50	3.75	5.48	
Transitions	1.25	4.00	4.00	2.75	3.00	4.50	3.00	3.50	4.38	
Performance	1.50	4.25	3.75	2.75	2.75	4.25	3.00	4.00	5.33	
Composition	1.25	4.50	4.00	2.50	3.00	4.50	3.50	3.75	4.69	
Interprétation de la musique	1.50	4.00	3.75	2.75	2.50	4.00	3.00	3.75	5.18	
										25.06

0.00

Championnats régionaux de patinage synchronisé

2 février 2018 au 4 février 2018

Sherbrooke

Adult SYS I Synchro (Évé. 19 - 26) - Free Program 2

Rang	Nom	Club/Région	Score Élément	Score Composante	Bonus	Déductions	Score
5	Les Rythmiks Lanaudière	Lanaudière, LN	23.06	22.07	0.00	0.00	45.13

#	Élément Exécuté	Valeur										Score				
		de base	GOE	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7						
1	Co1	2.50	0.00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	2.50
2	TC2	3.00	-0.40	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-	-	-	-	-	2.60
3	Sp2	4.00	-0.40	-1	0	-1	-1	-1	-1	1	-	-	-	-	-	3.60
4	B4	4.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	4.00
5	PL3	3.00	-0.24	0	-1	-1	-1	0	0	-2	-	-	-	-	-	2.76
6	W4	4.00	-0.10	0	-1	0	0	0	-1	0	-	-	-	-	-	3.90
7	I1+pi2	4.10	-0.40	-1	-1	0	-1	-1	-2	0	-	-	-	-	-	3.70
23.06																

x - bonification de seconde moitié, valeur de base multipliée par 1,1
 ! - (simple & pair) décollage du saut (Flip/Lutz) avec carre aplatie
 < - saut avec rotation insuffisante
 << - (simple & pair) saut déclassé

* - élément illégal, évalué à zéro
 ! - (Points saillants Danse) incomplet
 < - (Points saillants Danse) interruption
 << - (Points saillants Danse) interruption

e - décollage du saut (Flip/Lutz) avec carre incorrecte
 REP - restriction de répétition de saut
 S - (Danse sur tracé Type Step Seq.) séparation
 V - exigence de pirouette non satisfaite

Composante de programme	Facteur	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7						Score	
Habilités de patinage	1.50	3.50	3.75	3.25	3.00	3.00	3.25	3.50	-	-	-	-	-	4.95	
Transitions	1.25	3.25	3.50	3.00	3.25	3.00	3.00	3.00	-	-	-	-	-	3.88	
Performance	1.50	3.25	3.50	3.00	2.75	3.25	2.75	3.25	-	-	-	-	-	4.65	
Composition	1.25	3.50	3.25	3.00	3.00	3.25	3.00	3.25	-	-	-	-	-	3.94	
Interprétation de la musique	1.50	3.25	3.25	2.75	3.25	3.00	3.00	3.00	-	-	-	-	-	4.65	
22.07															

0.00